



## Schimmel-Stop

Специальный очиститель для удаления плесени и налета биологического происхождения

Доступные позиции	
Кол-во на палете	648
Единица упаковки	12 x 0,5 л
Код упаковки	84
Арт. №	
0693	■

**Расход** ~ 100 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от степени поражения

**Область применения** ■ Удаление плесени с поверхности кафельной плитки, швов, штукатурки, камня, пластика, лакированных поверхностей и других водостойких оснований

**Свойства** ■ Действует быстро и не требует дополнительной механической обработки  
■ Не содержит растворителей

### Технические параметры продукта

Плотность (20 °C) ~ 1,01 г/мл

Уровень pH ~ 11

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

**Сертификаты** > [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

**Порядок применения** ■ **Условия применения**  
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C

Распылить материал с расстояния ~ 15 см непосредственно на поверхность.  
Спустя 30 мин. протереть поверхность влажной тканью.  
При необходимости повторить процесс.

### Указания по применению

Перед первым применением проверить совместимость материала с поверхностью на незаметном участке.

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

При попадании на металлические поверхности сразу смыть водой.

**Общие указания** Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания.

---

	<p>Не смешивать с другими чистящими средствами. При применении хорошо проветрить помещение.</p>
<b>Условия хранения / срок хранения</b>	<p>Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от прямого солнечного света и замерзания, хорошо проветриваемом месте, не доступном для детей. Не курить в месте хранения.</p>
<b>Безопасность / нормативные документы</b>	<p>Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.</p>
<b>Меры по оказанию первой помощи</b>	<p>При вдыхании: Обеспечить доступ свежего воздуха или кислорода, вызвать врача. При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки. При попадании на кожу: При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу. Немедленно промыть водой. При попадании в глаза: Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу. При проглатывании: Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью.</p>
<b>Средства индивидуальной защиты</b>	<p>При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.</p>
<b>Указания по утилизации</b>	<p>Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.</p>
<b>Постановление о биоцидных продуктах</b>	<p><b>Действующие вещества:</b> 100 г средства содержат 2,4 г гипохлорита натрия Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!</p>
<b>Постановление о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004</b>	<p>&lt; 5 % chlorine-based bleaching agent</p>

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.